MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 65 din 27 OCTOMBRIE 2022

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : VIESPEA RAPIŢEI (ATHALIA ROSAE), PURICI NEGRI (PHYLLOTRETA ATRA)

..... care poate cauza pierderi importante la cultura RAPIŢA

Scurtă descriere á bolii sau dăunătorului VIESPEA RAPIŢEI : ADULTUL ESTE O VIESPE DE 6-8 mm CU GÂNGIME, CAPUL NEGRU, TORACELE ŞI ABDOMENUL PORTOCALIU-RUŞCAT. LARVELE PRODUC PERFORAŢII MICI ÎN FRUNZE CONTINUÂND PÂNĂ LA RODIREA COMPLETĂ A LIMBUSULUI RĂMÂNÂND DOAR NERVURILE
PURICII ADULŢI ROD CAVITĂŢI ÎN FRUNZELE PLANTELOR TINERE DUCÂND LA USCAREA LOR

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:

- PENTRU VIESPEA RAPIŢEI : LA CONSTATAREA A 2-3 LARVE / PLANTĂ
- PENTRU PURICI : LA CONSTATAREA A 5 EXEMPLARE / PLANTĂ

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. DELTAGRI (FASTER DELTA) = 0,3 l/HA sau
2. DELMETROS 100 SC (KORON 100 SC) = 0,05 l/HA sau
3. MAVRIK 2F (EVURE) = 0,2 l/HA sau

Perioada optimă de tratament:

Alte recomandări :

- PAUZA DINTRE DOUĂ TRATAMENTE SĂ FIE DE 10-12 ZILE DEOARECE DĂUNĂTORII APAR ESALONAT

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, COARINA PLAF

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafaţa, ha	Cantităţi utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....66.....din..24 OCTOMBRIE 2022

Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : **SOARECELE DE CAMP** (MICROTUS ARVALIS) care poate cauza pierderi importante la culturile agricole (lucerna , trifoi) plantatii pomicole , pepiniere , pajisti naturale si culturi agricole de toamna (cereale paioase , rapita)

Scurtă descriere a dăunătorului :
lungime : 10-12 cm
pe spate blana -cenusie / roscata
picioare cenusii / coada scurta

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţele pe care s-au realizat constatarea prezenţei **a 4-5 colonii /ha**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi produsul de mai jos, după caz :

ARVALIN 5 buc/ galerie – este un rodenticid sub forma de momeala gata de utilizare (boabe de cereale impregnate)

Alte recomandări :

respectarea normelor de lucru cu produsele de protectia plantelor si securitatea muncii

Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !

Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro

Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din*

- *România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COARNA PICAT _____
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă coordonator OFJ
.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Baraţi, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : ofbacau@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 67 din 11 NOIEMBRIE 2022

Condiţiile climatice în spaţii deschise/în spatiile protejate: sere □solarii□ răsadniţe□, din ultima perioadă au favorizat apariţia şi evoluţia dăunatorului/bolii : .....
AFIDE SCHIZAPHIS GRAMINUM, MACROSIPHUM AVENAE (PĂDUCHELE ORZULUI), MUSTELE CEREALELOR (OSCINELLA FRIT, DELIA C.)
.....
..... care poate cauza pierderi importante la cultura ..CEREALE PĂIOASE.....
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

Pentru prevenire şi combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafeţe pe care s-au realizat următoarele condiţii:
LA SEMNALAREA DĂUNĂTORILOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :
1. MAVRIK 2F (EVURE) = 0,2 l/HA sau
2. _____ sau
3. SHERPA 100 EW / CYPERFOR 100 EW = 0,20 l/HA sau
Perioada optimă de tratament: _____

Alte recomandări :
~SE POT UTILIZA ŞI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACŢIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Respectaţi timpul de pauză a fiecarui produs.
Citiţi cu atenţie prospectul/instrucţiuniile produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Folosiţi la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiţi de 3 ori recipienţii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > ***program SCAPA*** www.aiprom.ro
Luaţi măsurile ce se impun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător !
Respectaţi cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Naţională Fitosanitară (* nr. 3242/F/21.10.1016) *şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Întocmit, COSRINA PLAT

(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Şef serviciu/ Şef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

.....

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....

(Comuna, judeţul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-faţa, ha	Canti-tăţi utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancţiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează" (se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE VOR FI AFIŞATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAŢI.