

Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari

- CENTRALIZATOR OFERTA -

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Loc de joaca</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		<i>1 Loc de joaca</i>		
		<i>Dotari aferente obiectului Loc de joaca</i>		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL (cu TVA)		



Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 Loc de joaca						
	<i>Dotari aferente obiectului Loc de joaca</i>					
1	119 Complex de joaca	buc	1.000			3
2	302 Balansoar 3m model 1	buc	1.000			10
3	306 Delfin pe arc	buc	1.000			8
4	321 Ursulet 3D pe arc	buc	1.000			9
5	407 Carusel rotativ cu bancuta	buc	1.000			5
6	501 Hintă cu 2 locuri si scaun cu protectie	buc	1.000			4
7	502 Hintă cu 2 locuri	buc	1.000			6
8	935A Pergola cu masa sah(foisor nou)	buc	1.000			5
9	940 Leagan cuib	buc	1.000			7
10	729 Banca de lemn pe cadru metalic	buc	5.000			1
11	745 Cos de gunoi metalic cu capac	buc	3.000			2
TOTAL 1						
TOTAL Echipamente in "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari						



Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 1 Pardoseli tartan si borduri

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PARDOSELITARTAN - PARDOSELI DIN TARTAN GR.3CM	MP	214.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	42.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.429		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSC35XB8 - Incarcatauto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.429		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	68.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.214		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	214.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	53.625		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RCSK45C#1asim - Turnare covor tartan gros. 3 cm	mp	214.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	57.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 2 Fundatii si montaj echipamente

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MONTECIOP - Montaj echipamente	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	FD01ECH - Fundatii echipamente	mc	3.970		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	3.970		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	6.352		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TSC35XB8 - Incarcata,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	138.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	6.352		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.6	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	3.970		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (21.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 3 Placi de beton pentru foisoare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PLACABETONATA - PLACA BETON ARMATA PLASA SUDATA	MP	9.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC	mc	1.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35XB8 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.021		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren mijlociu	mc	0.188		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01B02> - Transportul rutier al pamantului sau molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 5 km	tona	3.290		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	100 mp	0.094		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	DA12B1asim - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra/balast pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	1.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CB03XA - Cofraje din panouri refol.cu placaj de 15CM pt.turn.bet.in cuzineti,fund.pahar,fund.utilaje inc.spri	mp	0.282		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	1.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb ochiurile 100X100MM	mp	18.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	CMJ4C04A - Demontarea cofrajelor din scinduri de rasinoase decofrarea planseelor, placi plane	mp	0.282		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	





Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 4 Imprejmuire loc de joaca gard Tabla cutata-fundatii izolate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	GRDTBCUT_asim - Gard din tabla cutata pe fundatii izolate	ml	56.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	FD01ECH - Fundatii din beton gard	mc	5.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	5.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.2	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	9.056		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.3	TSC35XB8 - Incarcatauto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.011		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9.056		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	5.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armaturilor până la 18 MM inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	89.428		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	MG01CUT_asim - Montare gard din panouri TABLA CUTATA pe structura metalica	ml	56.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (21.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Beneficiar: Comuna Tamasi, sat Furnicari, judetul Bacau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: "Modernizarea parcurilor Furnicari si Chetris"- loc de joaca Furnicari
 Obiectul: 1 Loc de joaca
 Stadiul fizic: 5 Imprejmuire loc de joaca gard PVC-fundatii izolate

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	GPVC012 - Gard COD 620	ml	16.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	FD01ECH - Fundatii din beton gard	mc	1.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
1.1.1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	1.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
1.1.2	PA32A# - Evac.pam. cu roaba pe pneuri pana la 30 M cu inc.prin arunc.cu lopata, desc.prin rast.ter.GR.1-3	TONE	2.608		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
1.1.3	TSC35XB8 - Incarcatauto cu incarc. pe pneuri cupa 2,60-3,90MC P.c.II,dis.11-20	100 mc	0.003		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
1.1.4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2.608		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
1.1.5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	1.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armaturilor până la 18 MM inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	25.754		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	MG01PVC - Montare gard din panouri PVC pe structură metalică	ml	16.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

